

Artikel in peer-reviewed Journals

Bernadette Winklbaur, Andjela Baewert, Reinhold Jagsch, Klaudia Rohrmeister, Verena Metz, Crispa Aeschbach Jachmann, Kenneth Thau & Gabriele Fischer. Association between prenatal tobacco exposure and neonatal outcomes of opioid maintained pregnant women and how to handle it. European Addiction Research (approved/in press)

Zanki M, Fischer G: Pathologisches Glücksspielverhalten: Diagnose – Komorbidität – Behandlung. In: Batthyány D, Pritz A (Hrsg) Nichtstoffgebundene Abhängigkeiten. Springer Verlag, Wien New York (in press)

Ebner N, Wanner Ch, Winklbaur B, Matzenauer Ch, Aeschbach Jachmann C, Thau K, Fischer G: Chronic Hepatitis C in opioid dependent patients – treatment outcome with pegylated Interferon Alpha-2a and Ribavirin . Addiction Biology 14(2):227-37 (2009)

Aeschbach Jachmann C., Jagsch R., Winklbaur B., Matzenauer Ch., Fischer G.: Office based treatment: prescription practices for opioid maintenance medications and concomitant benzodiazepines in Vienna, Austria. European Addiction Research 14: 206-212 (2008)

Winklbaur B, Kopf N, Ebner N, Jung E, Thau K. & Fischer G. Treating pregnant women dependent on opioids is not the same as treating pregnancy and opioid dependence: a knowledge synthesis for better treatment for women and neonates. Addiction 103: 1429-1440 (2008)

Winklbaur B., Jung E., Fischer G. Opioid dependence and pregnancy, Current Opinion in Psychiatry, 21:255-259 (2008)

Winklbaur B., Jagsch R., Ebner N., Thau K., Fischer G. Quality of Life in patients with opioid maintenance therapy – A comparative study of slow-release morphine versus methadone treatment. European Addiction Research, 14:99-105 (2008)

Ebner N., Wanner C., Winklbaur B., Matzenauer C., Thau K., Fischer G.: Hintergründe und spezielle Aspekte der Therapie chronischer Hepatitis C opioid-abhängiger Patienten. Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen, 1: 22 -26 (2008)

Aeschbach Jachmann, C., Jagsch, R., Winklbaur, B., Matzenauer, C., Fischer, G.: Office-Based Treatment in Opioid Dependence: A Critical Survey of Prescription Practices for Opioid Maintenance Medications and Concomitant Benzodiazepines in Vienna, Austria. European Addiction Research 14 (4): 206-212 (2008).

Bauer, S.M., Loipl, R., **Jagsch, R.**, Gruber, D., Risser, D., **Thau, K., Fischer, G.:** Mortality in opioid-maintained patients after release from an addiction clinic.: European Addiction Research 14 (2): 82-91 (2008).

Winklbaur, B., Jung, E., Fischer, G.:Opioid dependence and pregnancy. Current Opinion in Psychiatry 21 (3): 255-9 (2008).

Winklbaur, B., Jagsch, R., Ebner, N., Thau, K., Fischer, G.: Quality of life in patients receiving opioid maintenance therapy - A comparative study of slow-release morphine versus methadone treatment. European Addiction Research 14 (2): 99-105 (2008).

Ebner N., Rohrmeister K., Winklbaur B., Baewert A., Jagsch R., Peternell A., Thau K., Fischer G.. Management of neonatal abstinence syndrome in neonates born to opioid maintained women. Drug and Alcohol Dependence 87(2-3): 131-138. (2007).

Baewert, A., Gombas, W., Schindler, S.D., Peterzell-Mölzer, A., **Eder, H., Jagsch, R., Fischer, G.:** Influence of peak and trough levels of opioid maintenance therapy on driving aptitude. *European Addiction Research* 13 (3): 127-35 (2007).

Ebner, N., Rohrmeister, K., **Winklbaur, B., Baewert, A., Jagsch, R., Thau, K., Fischer, G.:** Management of neonatal abstinence syndrome in neonates born to opioid maintained women. *Drug and Alcohol Dependence* 87 (2-3): 131-8 (2007)

Baewert A., Primus N., **Jagsch R., Eder H., Zanki M., Thau K., Fischer G.:** Kokainmissbrauch in Wien und in europäischen Metropolen – eine multizentrische Studie. *Wiener Klinische Wochenschrift* 118 (17–18): 521–530 (2006)

Fischer G., Kayer B.: Substanzabhängigkeit vom Morphintyp – State-of-the-Art der Erhaltungstherapie mit synthetischen Opioiden. *Psychiatrie & Psychotherapie* 2 (2): 39–54 (2006)

Fischer G., Ortner R., Rohrmeister K., **Jagsch R., Baewert A.,** Langer M., Aschauer H.: Methadone versus buprenorphine in pregnant addicts: A double-blind, double-dummy comparison study. *Addiction* 101 (2): 275–281 (2006)

Jagsch, R., Pils, K.: Which instrument is more suitable to assess health-related quality of life: Nottingham Health Profile or Short-Form 36? *Wiener Medizinische Wochenschrift* 156 (5–6): 149–157 (2006)

Winklbaur B., Ebner N., Sachs G., **Thau K., Fischer G.:** Substance abuse in patients with schizophrenia. *Dialogues in Clinical Neuroscience* 8 (1): 37–43 (2006)

Baewert A., Fischer G.: Suchtkrank – wer nicht? *Wiener Medizinische Wochenschrift* 155 (23–24): 549–561 (2005)

Eder H., Jagsch R., Kraigher D., **Primorac A., Ebner, N., Fischer G.:** Comparative study of the effectiveness of slow-release morphine and methadone for opioid maintenance therapy. *Addiction* 100 (8):1101–1109 (2005)

Fischer G.: Understanding drugs and behaviour (Book Review). *Addiction* 100: 7–8 (2005)

Haasen C., Prinzleve M., Gossop M., **Fischer G.,** Casas M. & CocaineEU-Team: Relationship between cocaine use and mental health problems in a sample of European cocaine powder and crack users. *World Psychiatry* 4 (3): 173–176 (2005)

Jagsch R., Gombas W., Schindler S-D., **Eder H.,** Moody DE., **Fischer G.:** Opioid plasma concentration in methadone- and buprenorphine-maintained patients. *Addiction Biology* 10 (4): 365–371 (2005)

Kraigher D., **Jagsch R.,** Gombas W., Ortner R., **Eder H., Primorac A., Fischer G.:** Use of slow-release oral morphine for the treatment of opioid dependence. *European Addiction Research* 11 (3):145–151 (2005)

Pemberger S., **Jagsch R.,** Frey E., Felder-Puig R., Gadner H., Kryspin-Exner I., Topf R.: Quality of life in long-term cancer survivors and the relation of late effects and subjective well-being. *Supportive Care in Cancer* 13 (1): 49–56 (2005)

Sinko K., **Jagsch R.,** Pechtl V., Watzinger F., Hollmann A., Baumann A.: Evaluation of esthetic, functional, and quality-of-life outcome in adult cleft lip and palate patients. *Cleft Palate Craniofacial Journal* 42 (4): 355–361 (2005)

Chick J., Aschauer H., Hornik K., on behalf of the Investigators' Group (**G. Fischer**): Efficacy of fluvoxamine in preventing relapse in alcohol dependence: A one-year, double-blind, placebo-controlled multicentre study with analysis by typology. *Drug and Alcohol*

Dependence 74: 61–70 (2004)

Haasen C., Prinzleve M., Zurhold H., Rehm J., Guettinger F., **Fischer G.**, **Jagsch R.**, Olsson B., Ekendahl M., Verster A., Camposeragna A., Pezous A-M., Gossop M., Manning V., Cox G., Ryder N., Gerevich J., Bacskai E., Casas M., Matali J.L., Krausz M.: Cocaine use in Europe – A multi-centre study: Methodology and prevalence estimates. European Addiction Research 10 (4): 139–146 (2004)

Ortner R., **Jagsch R.**, Schindler S-D., **Primorac A.**, **Fischer G.** and the General Practitioner Addiction Team: Buprenorphine maintenance: Office-based treatment with addiction clinic support. European Addiction Research 10 (3): 105–111 (2004)

Prinzleve M., Haasen C., Zurhold H., Matali J.L., Casas M., Gerevich J., Ryder N., Maycock P., Manning V., Gossop M., Pezous A-M., Verster A., Camposeragna A., Anderson P., Olsson B., **Primorac A.**, **Fischer G.**, Guettinger F., Rehm J.: Cocaine use in Europe – A multi-centre study: Patterns of use in different groups. European Addiction Research 10 (4): 147–155 (2004)

Schindler S-D., Ortner R., Peterzell A., **Eder H.**, Opgenoorth E., **Fischer G.**: Maintenance therapy with synthetic opioids and driving aptitude. European Addiction Research 10: 80–87 (2004)

Fischer G., Gutierrez-Lobos K.: Editorial. Schon Sokrates meinte: Frauen gleichgestellt sind überlegen. Neuropsychiatrie 3/4: 87–88 (2003)

Gutierrez-Lobos K., Schmidl-Mohl K., **Fischer G.**, Lampe A.: Gender Mainstreaming der Psychiatrie. Neuropsychiatrie 3/4: 98–105 (2003)

Knahr K., **Jagsch R.**, Kryspin-Exner I.: Long-term quality of life evaluation of patients with total hip arthroplasty. Hip International 13 (3): 167–176 (2003)

Knahr K., Korn V., Kryspin-Exner I., **Jagsch R.**: Lebensqualität von Patienten fünf Jahre nach Knie-Arthroplastik. Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete 141 (1): 27–32 (2003)

Kryspin-Exner I., **Jagsch R.**, Hoheisel B., Lackerbauer E., Six, N., Stetina, B.U.: Chronic illnesses: A European perspective. Psychology Science 45 (Supplement II), 43–62 (2003)

Linzmayr L., Boeck G., **Fischer G.**: Elektrodermale Aktivität bei Heroinabhängigen sowie bei Patienten mit Methadon- bzw. Morphinsubstitution. Wiener Medizinische Wochenschrift 153: 76–79 (2003)

Johnson E., Jones H., **Fischer G.**: Use of buprenorphine in pregnancy: Patient management and effects on the neonate. Drug and Alcohol Dependence 70 (2): 87–101 (2003)

Schindler S., **Eder H.**, Ortner R., Rohrmeister K., Langer M., **Fischer G.**: Neonatal outcome following buprenorphine maintenance during conception and throughout pregnancy. Addiction 98: 103–110 (2003)

Gerzanic L., Freudentaler J., **Jagsch R.**, Watzke I.: Psychologische Parameter von Patienten vor und nach orthognater Chirurgie. Eine prospektive Pilot-Studie. Stomatologie 99 (6): 149–154 (2002)

Gerzanic L., **Jagsch R.** & Watzke I.M.: Psychological implications of orthognathic surgery in patients with skeletal class II or class III malocclusion. International Journal of Adult Orthodontics and Orthognathic Surgery 17 (2): 75–81 (2002)

Jagsch R., Kryspin-Exner I. & Jandl-Jäger E.: Selbsteinschätzung der Kompetenzen von Absolventen des psychotherapeutischen Propädeutikums. Psychotherapie Forum, 10 (4): 214–222 (2002)

Kraigher D., Ortner R., **Eder H.**, Schindler S., **Fischer G.**: Retardiertes Morphinhydrochlorid in der Erhaltungstherapie Opioidabhängiger. Wiener Klinische Wochenschrift 114 (21–22): 904–910 (2002)

Pezawas L., **Fischer G.**, Podreka I., Schindler S., Brücke T., **Jagsch R.**, Thurnher M., Kasper S.: Opioid addiction changes cerebral blood flow symmetry. Neuropsychobiology 45: 67–73 (2002)

Pezawas L., Stamenkovic M., **Jagsch R.**, Ackerl S., Putz C., Stelzer B., Moffat RR., Schindler S., Aschauer H., Kasper, S.: A longitudinal view of triggers and thresholds of suicidal behavior in depression. Journal of Clinical Psychiatry, 63 (10): 866–873 (2002)

Ortner R., Schindler S., Kraigher D., Mendelsohn A., **Fischer G.**: Woman addicted to nicotine. Archives of Women's Mental Health 4: 103–109 (2002)

Willinger U., Lenzinger E., Hornik K., **Fischer G.**, Schönbeck G., Aschauer H., Meszaros K.: Anxiety as a predictor of relapse in detoxified alcohol-dependent patients. Alcohol & Alcoholism 37 (6), 609–612 (2002)

Eder H., Rupp I., Peternell A., **Fischer G.**: Buprenorphin in der Schwangerschaft. Psychiatrische Praxis 28: 267–269 (2001)

Ortner R., Schindler S., Kraigher D., **Fischer G.**: Nikotinabhängigkeit bei Frauen. Suchtmedizin 3: 207–213 (2001)

Ortner R., Schindler S., Peternell A., Kraigher D., Topitz A., **Fischer G.**: Kokainmissbrauch unter der Erhaltungstherapie mit Methadon bei opioidabhängigen PatientInnen. Wiener Klinische Wochenschrift, 113 (23–24): 934–938 (2001)

Ortner R., Schuster A., Rohrmeister C., **Fischer G.**: Prädiktoren zur Stabilisierung opioidabhängiger gravider Frauen mit Ausblick auf die elterliche Sorge. Suchttherapie 2: 152–58 (2001)

Rohrmeister K., Bernert G., Langer M., **Fischer G.**, Weninger M., Pollak A.: Opiate addiction in gravidity – Consequences for the newborn. Results of an interdisciplinary treatment concept. Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie 205 (6): 224–30 (2001)

Schreiberhuber A., Schlegel W., Mendelsohn A., **Fischer G.**: Geschlechtsspezifische Ansätze in der Suchttherapie. Suchttherapie 2: 6–10 (2001)

Fischer G.: Our ethical responsibility. Addiction 95 (12): 1769–1770 (2000)

Fischer G.: Treatment of opioid dependence in pregnant women. Addiction 95 (8), 1141–1144 (2000)

Fischer G., **Eder H.**, Peternell A., Windhaber J.: Die Lebensqualität gravider substanzabhängiger Frauen unter der oralen Erhaltungstherapie mit synthetischen Opioiden. Nervenheilkunde 19: 205–211 (2000)

Fischer G., **Jagsch R.**, **Eder H.**, Gombas W., Etzersdorfer P., Schmidl-Mohl K., Schatten C., Weninger M., Aschauer HN.: Research Digest: Slow release morphine was not more effective than methadone in reducing neonatal abstinence syndrome. Western Journal of Medicine 172: 26 (2000)

Fischer G., Johnson RE., **Eder H.**, **Jagsch R.**, Peternell A., Weninger M., Langer M., Aschauer HN.: Treatment of opioid-dependent pregnant women with buprenorphine. Addiction 95 (2): 239–244 (2000)

Gombas W., **Fischer G.**, **Jagsch R.**, **Eder H.**, Okamoto I., Schindler S., Müller C., Ferenci

P., Kasper S.: Prevalence and distribution of hepatitis-C subtypes in patients with opioid dependence. *European Addiction Research* 6 (4): 198–204 (2000)

Grünberger J., Linzmayer L., **Fischer G.**, Pezawas L.: Eine neue Methode zur Messung der zentralnervösen Aktiviertheit: Fourieranalyse der Pupillenoszillationen bei opiatabhängigen Patienten. *Wiener Klinische Wochenschrift* 112 (2): 75–79 (2000)

Soyka M., **Fischer G.**, Ladewig D., Blanke J., Nowak M., Poelke Th., Penning R., Liess H., Schütz Ch., Küfner H.: Empfehlungen zur Anwendung von Buprenorphin (Subutex®) in der Substitutionsbehandlung opioidabhängiger Patienten in der Schweiz, Österreich und Deutschland. *Suchtmedizin* 2 (1): 43–53 (2000)

Fertl E., Killer M., **Eder H.**, Linzmayer L., Richling B., Auff E.: Long-term functional effects of aneurysmal subarachnoid haemorrhage with special emphasis on the patient's view. *Acta Neurochirurgica* 141(6): 571–7 (1999)

Fischer G., Bitschnau M., Peternell A., **Eder H.**, Topitz A.: Pregnancy and substance abuse. *Archives of Women's Mental Health* 2: 57–65 (1999)

Fischer G., **Eder H.**: Interdisziplinäre Therapieansätze bei Substanzabhängigen unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdifferenzierung. *Wiener Medizinische Wochenschrift* 149 (11): 331–336 (1999)

Fischer G., Gombas W., **Eder H.**, **Jagsch R.**, Peternell A., Stühlinger G., Pezawas L., Aschauer HN., Kasper S.: Buprenorphine versus methadone maintenance for the treatment of opioid dependence. *Addiction* 94 (9): 1337–1347 (1999)

Fischer G., Gombas W., **Eder H.**, **Jagsch R.**, Stühlinger G., Aschauer HN., Kasper S.: Vergleichsuntersuchung von Buprenorphin und Methadon im Rahmen der Erhaltungstherapie Opiatkranker. *Nervenarzt* 70 (9): 795–802 (1999)

Fischer G., **Jagsch R.**, **Eder H.**, Gombas W., Etzersdorfer P., Schmidl-Mohl K., Schatten C., Weninger M., Aschauer HN.: Comparison of methadone and slow-release morphine maintenance in pregnant addicts. *Addiction* 94 (2): 231–239 (1999)

Fischer G., **Jagsch R.**, **Eder H.**, Gombas W., Etzersdorfer P., Schmidl-Mohl K., Schatten C., Weninger M., Aschauer HN.: Slow release morphine was not more effective than methadone in reducing neonatal abstinence syndrome. *Evidence Based Mental Health* 2: 108 (1999)

Kryspin-Exner I., **Jagsch R.**, Bichl A.: Intrinsische Motivation und flow-Erleben: Beziehung zu ausgewählten Gesundheitsaspekten. *Psychologische Beiträge* 41 (4): 427–438 (1999)

Meszaros K., Lenzinger E., Hornik K., Füreder T., Willinger U., **Fischer G.**, Schönbeck G., Aschauer HN.: The tridimensional personality questionnaire as a predictor of relapse in detoxified alcohol dependents. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research* 23 (3) (1999)

Peternell A., **Eder H.**, **Fischer G.**, Topitz A., Habeler A.: Opiaterhaltungstherapie bei graviden drogenabhängigen Frauen: Vergleich von Buprenorphin, Morphin und Methadon in Bezug auf das Neugeborene. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis* 1 (1): 47–53 (1999)

Wagner E., Presslich O., **Fischer G.**, Kasper S.: Der Einsatz von Morphin-retard in der stationären Detoxifikationsbehandlung opiatabhängiger bzw. polytoxikomaner Patienten. *Wiener Zeitschrift für Suchtforschung* 22 (1): 21–27 (1999)

Diamant K., **Fischer G.**, Schneider C., Lenzinger E., Pezawas L., Schindler S., **Eder H.**: Outpatient opiate detoxification treatment with buprenorphine. *European Addiction Research* 4:198 –202 (1998)

Eder H., Fischer G., Gombas W., Jagsch R., Stühlinger G., Kasper S.: Comparison of buprenorphine and methadone maintenance in opiate addicts. *European Addiction Research* 4 (Suppl. 1): 3–7 (1998)

Fischer G., Eder H., Jagsch R., Lennkh C., Habeler A., Aschauer HN., Kasper S.: Maintenance therapy with synthetic opioids within a multidisciplinary program – A stabilizing necessity for pregnant opioid dependent women. *Archives of Women's Mental Health* 1 (3): 109–116 (1998)

Fischer G., Etzersdorfer P., Eder H., Jagsch R., Langer M., Weninger M.: Buprenorphine maintenance in pregnant opiate addicts. *European Addiction Research* 4 (Suppl. 1): 32–36 (1998)

Knahr K., Kryspin-Exner I., Jagsch R., Freilinger W., Kasperek M.: Beurteilung der Lebensqualität vor und nach Implantation einer Hüft-Totalendoprothese. *Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete*, 136, 321–329 (1998)

Pezawas L., Fischer G., Diamant K., Schneider C., Schindler S., Thurnher M., Ploechl W., Eder H., Kasper S.: Cerebral CT findings in male opioid-dependent patients: Stereological, planimetric and linear measurements. *Psychiatry Research: Neuroimaging* 83: 139–147 (1998)

Fischer G., Hauk R., Eder H., Pezawas L., Diamant K., Jagsch R., Pohl C.: Das Betreuungsprofil im Wiener Allgemeinen Krankenhaus unter besonderer Berücksichtigung von Risikopopulationen. *Neuropsychiatrie* 11 (4): 139–147 (1997)

Linzmayr L., Fischer G., Grünberger J.: Pupillenweite und Pupillenreagibilität bei Heroinabhängigen sowie Patienten, die an einem Methadon-bzw. Morphinsubstitutionsprogramm teilnehmen. *Wiener Medizinische Wochenschrift* 147 (3): 67–69 (1997)

Fischer G., Presslich O., Diamant K., Schneider C., Pezawas L., Kasper S.: Oral morphine-sulphate in the treatment of opiate dependent patients. *Alcoholism* 32 (1): 35–43 (1996)

Jagsch R., Grünberger J., Kryspin-Exner I., Linzmayer L.: Periphere psychophysiologische Messungen als Alternative zu Harntests bei Methadon-Patienten? *Zeitschrift für Klinische Psychologie* 25 (1): 47–54 (1996)

Meszaros K., Willinger U., Fischer G., Schönbeck., Aschauer H., on behalf of the European Fluvoxamine Study Group: The Tridimensional Personality Model: Influencing variables in a sample of detoxified alcohol dependents. *Comprehensive Psychiatry* 37 (2): 109–114 (1996)

Schneider C., Fischer G., Diamant K., Hauk R., Pezawas L., Lenzinger E., Kasper S.: Schwangerschaft und Drogenabhängigkeit. *Wiener Klinische Wochenschrift* 108 (19): 611–614 (1996)

Seidler D., Stühlinger GH., Fischer G., Woisetschläger C., Berzlanovich A., Schmid R., Hirschl MM., Laggner AN.: After antagonization of acute opiate overdose: A survey at hospitals in Vienna. *Addiction* 91 (10): 1479–1487 (1996)

Clodi M., Kotzmann H., Fischer G., Riedl M., Presslich O., Schneider C., Diamant K., Luger A.: Life threatening hemolysis in an 27 years old addict. *European Psychiatry* 10: 416 (1995)

Kasper S., Stamenkovich M., Fischer G.: Recurrent brief depression (RBD): Diagnosis, epidemiology and potential pharmacological options. *CNS Drugs* 4 (3): 222–229 (1995)

Aschauer HN., Lobos EA., Isenberg KE., Fischer G., Meszaros K., Willinger U., Fuchs K.,

Beran H., Lang M., Chaudhry HR., Sieghart W., Todd RD.: A RFLP linkage group on chromosome 2 combining markers from two published maps. *Molecular Biology (Life Sci. Adv.)* 13: 139–143 (1994)

Aschauer HN., Meszaros K., Willinger U., **Fischer G.**, Berger P., Reiter E., Lenzinger E., Berger K.: „Tridimensional Personality Questionnaire”: Ergebnisse zu Gütekriterien der deutschen Version des Fragebogens. *Neuropsychiatrie* 8: 177–181 (1994)

Aschauer HN., Meszaros K., Willinger U., **Fischer G.**, Strobl R., Beran H., Lenzinger E., Reiter E., Heiden AM.: Non-concordance by sex for schizophrenia and related disorders in sibships. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 244: 12–16 (1994)

Aschauer HN., **Fischer G.**, Isenberg KE., Meszaros K., Willinger U., Todd RD., Beran H., Strobl R., Lang M., Fuchs K., Sieghart W., Reich T., Cloninger CR.: No proof of linkage between schizophrenia-related disorders including schizophrenia and chromosome 2q21 region. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 243: 193–198 (1993)

Resch F., Aschauer HN., Oppolzer A., Müller Ch., **Aschauer-Treiber G.**, Zielinski C.: Zur Psychoimmunologie bei Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis. *Neuropsychiatrie* 6: 17–20 (1992)

Loimer N., Schmid R., Grünberger J., **Jagsch R.**, Linzmayer L., Presslich O.: Psychophysiological reactions in methadone maintenance patients do not correlate with methadone plasma levels. *Psychopharmacology* 103 (4): 538–540 (1991)

Aschauer HN., **Aschauer-Treiber G.**, Isenberg KE., Todd RD., Kneisevich MA., Garver DL., Reich T., Cloninger CR.: No evidence for linkage between chromosome 5 markers and schizophrenia. *Human Heredity* 40: 109–115 (1990)

Aschauer HN., Resch F., Zielinski C., Urch A., **Aschauer-Treiber G.**, Schönbeck G., Müller C., Hatzinger R.: Verminderte „Natural Killer“-Zell-Aktivität bei antikörperabhängigen zelluläre Zytotoxizität bei depressiven Patienten. *Neuropsychiatrie* 3 (4): 145–149 (1990)

Loimer N., **Jagsch R.**, Linzmayer L., Grünberger, J.: Habituation of skin conductance in a methadone population. *Drug and Alcohol Dependence* 26 (2): 199–202 (1990)

Loimer N., Presslich O., Lenz K., Pfersmann D., Schmid R., Fodor G., **Aschauer G.**: Die „induzierte Entzugsbehandlung“ bei Opiatabhängigen – ein neues Therapiekonzept. *Wiener Klinische Wochenschrift* 101 (13): 451–454 (1989)

Müller C., Zielinski CC., Kalinowski W., Wolf H., Mannhalter JW., **Aschauer-Treiber G.**, Klösch-Kasperek D., Gaube S., Eibl MM., Schernthaner G.: Effects of cyclosporin A upon humoral and cellular immune parameters in insulin-dependent diabetes mellitus type I: A long-term follow-up study. *Journal of Endocrinology* 121 (1): 177–183 (1989)

Presslich O., Loimer N., **Aschauer G.**, Fodor G., Pfersmann D., Müller K., Pakesch G., Lieber A.: Fraktionierter Opiatentzug mit Tiaprid und Naloxon, ein neuer Therapieansatz. *Psychiatrische Praxis* 5: 179–181 (1989)

Resch F., Aschauer H., Urch A., Schönbeck G., **Aschauer-Treiber G.**, Müller C., Hatzinger R., Zielinski C.: Funktion lytischer Effektorzellen bei schizophrenen Patienten. *Wiener Klinische Wochenschrift* 100 (12): 404–407 (1988)

Schernthaner G., **Aschauer-Treiber G.**, Gaube S., Klösch-Kasperek D., Müller C., Zielinski C.: Ergebnisse der Cyclosporin-A-Therapie in der Frühphase des Typ-I-Diabetes mellitus. *Wiener Klinische Wochenschrift* 12: 454–459 (1988)

The Canadian-European Randomized Control Trial Group. Vienna: Schernthaner G., Klösch-Kasperek D., **Aschauer-Treiber G.**, Müller C., Zielinski C.: Cyclosporin-induced

remission of IDDM after early intervention. Diabetes 37: 1574–1581 (1988)